



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 26 | 23/06/2025 – 29/06/2025

Les pollens et spores fongiques allergisants actuellement dans l'air:



Graminées



***Cladosporium* spp.**

Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

23/06-29/06/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	0	8	6	2	5
Artemisia spp. (Armoise)	0	0	2	1	1
Asteraceae (Autres astéracées)	0	8	3	0	0
Betula spp. (Bouleau)	1	0	3	0	0
Castanea sativa (Châtaignier)	44	276	283	18	213
Corylus avellana (Noisetier)	0	0	0	0	1
Ericaceae (Ericacées)	0	0	0	0	2
Filipendula spp. (Spirée)	0	4	2	0	8
Juglans regia (Noyer)	0	1	0	0	0
Juncaceae (Juncacées)	0	2	2	0	0
Ligustrum vulgare (Troène)	0	1	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	8	7	0	4
Plantago spp. (Plantain)	0	5	13	0	15
Poaceae (Graminées)	57	255	395	132	521
Rumex spp. (Oseille)	2	2	8	0	6
Sambucus spp. (Sureau)	0	0	0	0	2
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	5	26	11	0	4
Tilia spp. (Tilleul)	0	10	9	0	9
Urticaceae (Urticacées)	42	180	191	14	267
Total	151	786	935	167	1058



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)


23/06-29/06/2025	Baudour	Bruxelles	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	115	445	380
Botrytis spp. (Botrytis)	30	130	130
Cladosporium spp. (Cladosporium)	10790	36170	28870
Epicoccum spp. (Epicoccum)	20	65	280
Total	10955	38425	29660




La saison des pollens de graminées est toujours en cours, avec des concentrations quotidiennes qui dépassent parfois le seuil critique. Les conditions météorologiques favorables stimulent la dispersion de ces pollens. Les personnes allergiques aux pollens de graminées doivent continuer à prendre toutes les précautions nécessaires.

Par ailleurs, les concentrations en spores fongiques du genre *Cladosporium* sont élevées. Les personnes allergiques à cette moisissure doivent prendre toutes les mesures de précaution nécessaires.


Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)




Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Cladosporium



Alternaria

